



4

Sistemi Scorrevoli



- Versatilità nelle forme e soluzioni estetiche
- Sistema alzante-scorrevole
- Chiusura motorizzata di sicurezza
- Ampia scelta di finiture
- Facilità di manutenzione



METRA
il cuore dell'innovazione

Sistemi Scorrevoli

Caratteristiche

- Serie scorrevoli prodotte con profilati a taglio termico e non, integrabili con le serie a battente NC 50 I ed NC 50 STH.
- Disegno ergonomico con profilati piani sulle facce esterne, di facile pulizia.
- Asole di drenaggio acqua inserite in parti non visibili per un miglior aspetto estetico dell'infisso e per un minor costo del prodotto.
- Accessori di alta qualità, realizzati in materiale non corrosivo, idoneo per l'ambiente marino.
- Dimensioni ridotte delle sezioni, miglior visibilità e luminosità negli ambienti.
- Facilità di movimentazione ante, grazie ai carrelli con cuscinetti a rulli ed alle guide di scorrimento in poliammide anti-atrito.
- Elevate portate e grandi specchiature con peso fino a 150 kg per anta.
- Comfort acustico e risparmio energetico con profilati a taglio termico, prodotti in conformità al decreto legislativo n° 311 del 2006.
- Design particolare, studiato per un'immagine positiva mirante a qualificare il prodotto e chi lo espone.

NC-S 150 STH Rodos:


- Sistema alzante scorrevole di grandi dimensioni con il massimo delle prestazioni.
- Elevate portate e grandi speccature con peso fino a 300 kg per anta.

Vantaggi


- Facilità di manutenzione
- Isolamento termico e acustico
- Assenza di barriere architettoniche
- Ottimizzazione degli spazi
- Design di alto livello
- Inalterabilità e durata nel tempo

Applicazioni

- Finestre e porte scorrevoli a 2 e 3 binari
- Porte scorrevoli per grandi dimensioni e portata



Tecnologia




NC-S 50 STH Roma

- 1 - Telaio fisso
- 2 - Anta vetrata
- 3 - Doppio vetro con intercapedine
- 4 - Guarnizione in EPDM
- 5 - Guarnizione di tenuta
- 6 - Astine termiche
- 7 - Binari di scorrimento in materiale autolubrificante e resistente all'usura.

I sistemi scorrevoli consentono la realizzazione di infissi a più ante posizionate su 2 o 3 binari. La massima apertura ottenibile è della metà del vano per quanto riguarda serramenti a 2 o 4 ante e dei 2/3 per quanto riguarda serramenti a 3 ante posti su 3 vie.

Serramento a taglio termico

Una completa separazione mediante idonei materiali, tra la parte del profilo a contatto con l'ambiente interno e quella a contatto con l'ambiente esterno, è in grado di ridurre notevolmente il passaggio di calore (trasmissione termica). La separazione avviene mediante l'utilizzo di barrette in poliammide rinforzate con fibra di vetro e la formazione di camere d'aria all'interno del serramento in grado di limitare tali dispersioni.



Altre soluzioni

Oltre alla classica soluzione si possono realizzare infissi provvisti di zanzariere e/o infissi con anta ad incasso nella muratura per una totale apertura del vano.



Manutenzione

I Sistemi METRA hanno una qualità in più:

la manutenzione è semplice e veloce.

Passali accuratamente con una spugna o con un panno bagnato con l'apposito detergente e rimarranno a lungo come nuovi.



Sul nostro catalogo **Maniglie** c'è un'ampia scelta estetica di maniglie e maniglioni da abbinare ad ogni modello di serramento.




I progettisti ed i costruttori che vogliono approfondire l'informazione tecnico-commerciale di questi sistemi possono chiedere al loro rappresentante di zona il corrispondente **CD Prodotto METRA**.

Certificazioni



Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA ti dà la sicurezza di usare materiali che garantiscono ottime prestazioni e durata nel tempo.

Per essere sicuro di ottenere elevate prestazioni, scegli profilati originali, facilmente riconoscibili dal marchio M presente nella parte interna del serramento e su ogni accessorio.

Ricordati che l'accessorio è parte integrante del certificato di garanzia e solo con gli accessori originali METRA puoi ottenere elevate prestazioni. METRA è inoltre tra le prime aziende italiane ad aver ottenuto il marchio di fabbrica sui propri prodotti per favorirne la riconoscibilità a tutela del consumatore.



NC-S 50 Roma



Tipologie di apertura



2 ante



2 ante +
zanzariera



3 ante su 2 binari



3 ante su 3 binari




2 ante + fisso



monoblocco





4 ante su 2 binari



6 ante su 3 binari

NC-S 50 STH Roma




Tipologie di apertura



2 ante



2 ante +
zanzariera



3 ante su 2 binari



3 ante su 3 binari



2 ante + fisso



monoblocco




4 ante su 2 binari



6 ante su 3 binari


NC-S 65 Tahiti



Tipologie di apertura



2 ante



3 ante su 2 binari



3 ante su 3 binari



2 ante + fisso



1 anta + fisso




4 ante su 2 binari



6 ante su 3 binari



NC-S 65 Miami



Tipologie di apertura



NC-S 65 STH Miami




Tipologie di apertura



2 ante



2 ante +
zanzariera



3 ante su 2 binari



3 ante su 3 binari



2 ante + fisso



monoblocco




4 ante su 2 binari




6 ante su 3 binari

NC-S 120 STH Montreal



Dimensione della base: 100-120 mm
Tipo di tenuta aria-acqua-vento:
mediante guarnizione in Elaprene e a spazzola
Spessore dei vetri: massimo 20-32 mm
Portata max per anta: 200 kg



Tipologie di apertura



1 anta +
fisso

2 ante



3 ante su 3 binari



2 ante + 2 fissi

4 ante su 2 binari

NC-S 150 STH Rodos - Soluzione tradizionale



Tipologie di apertura



1 anta +
fisso

2 ante



3 ante su 3 binari



2 ante + 2 fissi

4 ante su 2 binari

NC-S 150 STH Rodos - Soluzione ad un binario



Tipologie di apertura



1 anta +
fisso



2 ante + 2 fissi

Per ogni informazione sui Sistemi METRA:



METRA

METRA S.p.A. Via Stacca,1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Italia

Tel. 0306819.1 - Fax 0306810363

finestre@metra.it

www.metra.it - www.finestremetra.it

Numero Verde

800-562929

orari: dal **Lunedì** al **Venerdì**
dalle **08.30** alle **12.30** e
dalle **13.30** alle **17.30**

Prodotto stampato su carta certificata FSC.

METRA utilizza per la sua documentazione carta ecologica e prodotti per la stampa a basso impatto ambientale.



Dal 1962 METRA lavora con l'alluminio estruso, metallo dalle eccezionali doti di duttilità, resistenza e leggerezza, valenza estetica e facilità di riciclaggio.

Un percorso in continua ascesa con diverse tappe evolutive che hanno coinvolto non solo la produzione, sempre più orientata alla realizzazione di sistemi ad alto contenuto tecnologico ed estetico, ma anche l'organizzazione aziendale.

14 società, 6 poli logistici ed oltre 20 punti di commercializzazione nei maggiori Paesi Europei, METRA si conferma leader in Italia e grande protagonista nel mercato europeo e internazionale.

La capacità di fornire soluzioni per l'architettura e l'edilizia, dalla facciata al serramento ed agli accessori, studiate in tutti i particolari, fa di METRA l'azienda con le migliori certificazioni CE sul risparmio energetico e l'abbattimento acustico. Tutti i Sistemi METRA si contraddistinguono per la grande cura dei più piccoli dettagli, che rendono la tua casa ancora più bella, confortevole e sicura.

Da oltre 40 anni METRA è impegnata in prima linea nella ricerca per assicurare livelli superiori di qualità, affidabilità e servizio, perché al primo posto per METRA c'è sempre la soddisfazione della propria clientela.

La gamma METRA

Facciate continue - Involucro Architettonico

Poliedra-Sky (50, 50 I, 50 S, 50 CV), Poliedra-Sky 60, Poliedra-Sky 80 S, Poliedra-Sky 50 Fotovoltaica, Poliedra-Sky Fast 80, Poliedra-Sky Glass 180/130, Urano Wall

CD 1

Sistemi di completamento dell'Involucro Architettonico

Frangisole, NC 100 Porte e Pareti Divisorie, METRA-FLEX Porte interne

CD 1A

Sistemi a Battente

NC 50 I, NC 50 STH, NC 65 STH, NC 65 STH Porte, NC 72 STH, NC 75 STH

CD 2

Sistemi Composti e Speciali

Alluminio - Legno, Alluminio Bicolore, KORALL 80 STH Théatron (Sistemi per Balconi)

CD 3

Sistemi Scorrevoli

NC-S 50 Roma, NC-S 50 STH Roma, NC-S 65 Tahiti, NC-S 65 Miami, NC-S 65 STH Miami, NC-S 120 STH Montreal, NC-S 150 STH Rodos

CD 4

Persiane

Classica, Genova, Trieste, Provenzale, Scorrevole, Scuretto, Scuretto Rustico

CD 5

ACCESSORI

CD 6

05/2009