

Théatron

Sistemi per Balconi



Caratteristiche

- Altezza massima del parapetto 1100 mm
- Interasse massimo tra montanti 1800 mm con sovraccarico orizzontale 1 kN/m
- Interasse minimo tra montanti 950 mm con sovraccarico orizzontale 2 kN/m
- Semplicità nelle lavorazioni dei profilati
- Bloccaggio degli accessori mediante grani ad espansione o viti a contrasto in acciaio inox
- Possibilità di ancoraggio su piani e su rampe scale grazie all'utilizzo di staffe per il fissaggio superiore o frontale al solaio

Applicazioni

- Balconi
- Terrazze
- Applicazioni di scale o rampe sia in ambienti esterni che in ambienti interni, pubblici o privati

Vantaggi


- Inalterabilità e durata nel tempo
- Semplicità di realizzazione, di posa in opera e manutenzione
- Efficacia e sicurezza
- Corrimano con presa facile, gradevole e sicura
- Certificazioni secondo le normative vigenti
- Scelta dei colori illimitata

Modelli

La flessibilità e la possibilità di scambio di alcuni particolari consentono la personalizzazione di alcuni modelli.



Modello Firenze





Modello Pisa




Le diverse forme e tipologie di tamponamenti, profilati e accessori rispondono alle varie esigenze architettoniche e consentono con grande facilità la perfetta realizzazione e installazione di parapetti in piano o in rampa di qualunque tipologia e forma, anche la più complessa.

Tecnologia



Modello Venezia




Modello Verona



Modello

Staffe




Staffa per fissaggio frontale




Staffa per fissaggio a pavimento

Le staffe di fissaggio, frontale e a pavimento, sono realizzate in lega altamente resistente e consentono di adeguare il numero di viti all'utilizzo ed al carico di progetto.

Accessori per la regolazione degli angoli




Per corrimano




Per corrente

Particolari accessori di collegamento tra i correnti e corrimano permettono di realizzare tutte le angolazioni richieste dal progetto.

Corrimano



Classe A



Classe E



Classe D




Classe A



Classe A




Il sistema è corredato da 5 modelli di corrimano che offrono una presa facile, gradevole e sicura, con possibilità di applicazione nei diversi modelli.





Milano



Modello Torino



Modello Roma





Sicurezza

- 8 certificati di conformità e di collaudo.
- Ente certificante: Istituto Giordano S.p.A.
- Resistenza all'urto secondo norma UNI EN 14019:2004.

Caratteristiche testate

- Resistenza sovraccarico orizzontale lineare 1kN/m 2kN/m.



Manutenzione


I Sistemi METRA hanno una qualità in più:
la manutenzione è semplice e veloce.

Passali accuratamente con una spugna o con un panno bagnato con l'apposito detergente e rimarranno a lungo come nuovi.



Garanzia di qualità

Utilizzare prodotti ed accessori a marchio METRA ti dà la sicurezza di usare materiali che garantiscono ottime prestazioni e durata nel tempo. Per essere sicuro di ottenere elevate prestazioni, scegli profilati originali, facilmente riconoscibili dal marchio M presente nella parte interna del serramento e su ogni accessorio. Ricordati che l'accessorio è parte integrante del certificato di garanzia e solo con gli accessori originali METRA puoi ottenere elevate prestazioni. METRA è inoltre tra le prime aziende italiane ad aver ottenuto il marchio di fabbrica sui propri prodotti per favorirne la riconoscibilità a tutela del consumatore.



Per ogni informazione sui Sistemi METRA:



METRA

METRA S.p.A. Via Stacca,1 - 25050 Rodengo Saiano (BS) Italia

Tel. 0306819.1 - Fax 0306810363

finestre@metra.it

www.metra.it - www.finestremetra.it

Numero Verde

800-562929

orari: dal **Lunedì** al **Venerdì**
dalle **08.30** alle **12.30** e
dalle **13.30** alle **17.30**

Prodotto stampato su carta certificata FSC.

METRA utilizza per la sua documentazione carta ecologica e prodotti per la stampa a basso impatto ambientale.



Dal 1962 METRA lavora con l'alluminio estruso, metallo dalle eccezionali doti di duttilità, resistenza e leggerezza, valenza estetica e facilità di riciclaggio.

Un percorso in continua ascesa con diverse tappe evolutive che hanno coinvolto non solo la produzione, sempre più orientata alla realizzazione di sistemi ad alto contenuto tecnologico ed estetico, ma anche l'organizzazione aziendale.

14 società, 6 poli logistici ed oltre 20 punti di commercializzazione nei maggiori Paesi Europei, METRA si conferma leader in Italia e grande protagonista nel mercato europeo e internazionale.

La capacità di fornire soluzioni per l'architettura e l'edilizia, dalla facciata al serramento ed agli accessori, studiate in tutti i particolari, fa di METRA l'azienda con le migliori certificazioni CE sul risparmio energetico e l'abbattimento acustico. Tutti i Sistemi METRA si contraddistinguono per la grande cura dei più piccoli dettagli, che rendono la tua casa ancora più bella, confortevole e sicura.

Da oltre 40 anni METRA è impegnata in prima linea nella ricerca per assicurare livelli superiori di qualità, affidabilità e servizio, perché al primo posto per METRA c'è sempre la soddisfazione della propria clientela.

La gamma METRA

Facciate continue - Involucro Architettonico

Poliedra-Sky (50, 50 I, 50 S, 50 CV), Poliedra-Sky 60, Poliedra-Sky 80 S, Poliedra-Sky 50 Fotovoltaica, Poliedra-Sky Fast 80, Poliedra-Sky Glass 180/130, Urano Wall

CD 1

Sistemi di completamento dell'Involucro Architettonico

Frangisole, NC 100 Porte e Pareti Divisorie, METRA-FLEX Porte interne

CD 1A

Sistemi a Battente

NC 50 I, NC 50 STH, NC 65 STH, NC 65 STH Porte, NC 72 STH, NC 75 STH

CD 2

Sistemi Composti e Speciali

Alluminio - Legno, Alluminio Bicolore, KORALL 80 STH Théatron (Sistemi per Balconi)

CD 3

Sistemi Scorrevoli

NC-S 50 Roma, NC-S 50 STH Roma, NC-S 65 Tahiti, NC-S 65 Miami, NC-S 65 STH Miami, NC-S 120 STH Montreal, NC-S 150 STH Rodos

CD 4

Persiane

Classica, Genova, Trieste, Provenzale, Scorrevole, Scuretto, Scuretto Rustico

CD 5

ACCESSORI

CD 6

05/2009